Update:20131028

Reflexion 48"
Reflexion 60"

Reflexion Side panel 32"
Reflexion Side panel 36"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application,fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer .Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 pour 5.Vous pouvez utiliser un détergent doux, mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER
Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar,1 to 5.You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could dammage the glass surface.

La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.

Vous rendre sur notre site internet le www.zitta.ca pour la dernière mise à jour de ce document et voir un vidéo sur la procédure d'installation du produit .Vidéo, pas disponible pour tous les produits.

Visit our website at www.zitta.ca for the last update of this document and see a video about the installation procedure. Video not available for all products.



Dessin porte à droite.
Drawing right door.

Disponible pour installation du côté droit ou du côté gauche.
Available for installation on the right side or the left side.

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT
- Inspecter le produit avant de procéderà l'installation.
- La garantie sera invalide si le produita été installé avec des défautsapparents.

ATTENTION
- Lors de l'installation.l'applicationde silicone doit être à l'extérieurde la douche, car si appliqué à l'intérieur,cela peut causer des fuitesd'eau !
- Veuiller lire attentivement ce manueld'instruction avant de commencerl'installation.
- Conserver ce manuel pour référenceultérieure.

IMPORTANT
- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION
- To prevent leaks, silicone must beapplied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

CONTENU / PARTS LIST



Numèro NO	Qté Qty	Description Description	48"Code	60"Code
1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102	PQ000102
2	1	Ancrage chrome mural pour bar de roulement Chrome Wall bracket for rolling bar	PQ006702	PQ006702
3	1	Bar de roulement Reflection chrome Reflecion Chrome rolling bar	PQ006802	PQ006802
4	1	Kit ancrage chrime 90 pour bar Chrome 90 Join bar bracket kit	PQ007602	PQ007602
5	1	Ecrou de barre pour panneau fixe Fixed part screw for glass	PQ007002	PQ007002
6	1	Anti-jump chrome Chrome anti jump	PQ002302	PQ002302
7	1	Joint pour panneau fixe 10mm Gasket for fix panel 10mm	PJ002210	PJ002210
8	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA000102	PA000102
9	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ000110	PJ000110
10	5	Vis 8X1 5/8"Tête Pan Pan Head Screw 8X1 5/8"	PV000299	PV000299
11	1	Vis Mechanique Tête Plate M5X16mm Flat Head Mechanical Screw M5X16mm	PV000899	PV000899
12A	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure gauche Chrome bracket for backsplash left	PQ007102	PQ007102
12B	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure droite Chrome bracket for backsplash right	PQ007202	PQ007202
13	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back spash	PQ007302	PQ007402
14	2	Amortisseur chrome de roulette Chrome Roller bumper	PQ007502	PQ007502
15	1	Bar de support chrome Chrome Support bar	PQ000502	PQ001502
16	8	Vis 8 X 1 5/8" tête en V Flat head screw 8X1 5/8"	PQ000699	PQ000699
17	2	Ancrage chrome mural pour bar de soutien Chrome Wall bracket for bar	PQ000402	PQ000402

Numèro NO	Qté Qty	Description Description	48"Code	60"Code
18	1	Joint pour porte 10mm Gasket for door 10mm	PJ002310	PJ002310
19	1	Extrusion mural d'aimant chrome 10 mm Chrome wall chanel for magnet 10 mm	PA000302	PA000302
20	1	Aimant pour extrusion mural 10 mm Chrome wall magnet extrusion 10 mm	PJ002410	PJ002410
21	16	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000199
22	1	Poigné chrome Chrome handle	PP000502	PP000502
23A	1	Porte miroir reflection droite avec aimant Reflection mirror door right with magnet	PG004430	PG004530
23B		Porte miroir reflection gauche avec aimant Reflection mirror door left with magnet	PG004630	PG004730
24A	1	Panneau fixe reflection miroir droite Reflection mirror fixe pannel right	PG004830	PG004930
24B		Panneau fixe reflection miroir gauche Reflection mirror fixe pannel left	PG005030	PG005130
25	8	Vis 8 X 1 1/2" tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2"	PV000799	PV000799
26	2	Roulette Chrome Chrome roller	PR000102	PR000102
27	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ006402	PQ006402
28	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure murale Chrome mural bracket for backsplash	PQ001302	PQ001302
29	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399
30	2	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199
31	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299	PT000299
32	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499	PT000499
33	1	Crochet de robe de chambre chrome Chrome Rope hook	AS00022	AS00022

CONTENU / PARTS LIST



Numéro NO	Qté/Qty	Description	Code
SP1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome/ *Channel cap extrusion*	PQ000102
SP2	1	Extrusion Mural Chrome/ *Chrome Wall Chanel*	PA000102
SP3	1	Joint de serrage/*Squeeze gasket*	PJ000110
SP4	4	Cheville mural/*Wall anchor*	PV000199
SP5	4	Vis 1 5/8" tête pan */ 1 5/8" Pan head screw*	PV000299
SP6(A)	1	Reflectino miroir/*Reflection mirror*	PG005230
SP6(B)	1	Reflectino miroir/*Reflection mirror*	PG005330
SP7	1	Aimant 90/*Magnet 90 degre*	PJ002510
SP8	1	Ancrage chrome de vitre pour bar/ *Glass chrome bracket for glass*	PQ007702
SP9	2	Ancrage chrome 90 pour anti éclaboussure/*90 Chrome bracket for back splash*	PQ000302
SP10	1	Support d'installation pour vitre/*Glass Wedge spacer*	PT000199
SP11	1	Kit de clé Allan/*Allan key kit*	PT000299

PRÉPARATION/PREPARATION



OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



PERCEUSE
DRILL

VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR



NIVEAU
LEVEL



COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE

SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

Vous référez au manuel d'instruction pour l'installation des bases.
For base installation refer to base installation manual

A



Vérifier les dimensions
Verify the dimensions

Inverser les instructions pour la porte coulissante à gauche.
Reverse the instructions for the sliding door on the left.

SUITE / CONTINUED

B





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C





Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



Ajuster porte et serrer joint de serrage.

Adjust door and tighten gasket.

SUITE / CONTINUED

D











INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

E



IMPORTANT:Les dimensions sont approximatives.installer la barre de roulement de chrome au niveau afin de valider le positionnement au mur.

IMPORTANT:The dimensions are approximate. The installation of the rolling bar should be at the level to validate is position on the wall.

























F







INSTALLER PORTE



G

















EXTÉRIEUR
OUTSIDE



INTÉRIEUR
INSIDE



Si les aimants de sont pas enligner verticalement;
En haut: bouger l'attache Sp8 vers l'intérieur ou l'extérieur.

En bas: installer item 30(support d'installation pour vitre) sous la vitre du panneau de côté en avant ou en arrière.

If the magnet are not line up vertically:
At the top, move the attached Sp8 Towards the inside or exterior

At the bottom: install item 30-(installation bracket for glass) under de glass on the side panel in the front or rear.

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

Pour l'installation de la base,consulter le manuel d'installation de base
For base installation refer to base installation manual

A



Inverser les instructions pour la porte coulissante à gauche.
Reverse the instructions for the sliding door left.

SUITE / CONTINUED

B





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C





Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



Ajuster porte et serrer joint de serrage.

Adjust door and tighten gasket.

INSTALLATION BORDURE / TILE FLANGE INSTALLATION

D









Côté gauche
Left side

Côté droite
Right side



Couper au besoin
Cut if necessary

INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

E



IMPORTANT:Les dimensions sont approximatives.installer la barre de roulement de chrome au niveau afin de valider le positionnement au mur.

IMPORTANT:The dimensions are approximate. The installation of the rolling bar should be at the level to validate is position on the wall.

























F







INSTALLER PORTE



SUITE / CONTINUED

F











SUITE / CONTINUED

G













SUITE / CONTINUED

H









EXTÉRIEUR
OUTSIDE



INTÉRIEUR
INSIDE

SUITE / CONTINUED

I







INSTALLATION JOINTS / GASKET INSTALLATION

J



INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

K





SUITE / CONTINUED

L



SILICONE / CAULKING







Garantie / Warranty

Garantie	Baignoire / Douche
Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Warranty	Bathtub / Shower
Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement,d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrlcation se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du prodult est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous référer à la section 《Nettoyage》 pour des directives spéclfiques d'entretien du fabricant.

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscrlbed and will cancel the present warranty. Refer to the “Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.

1556 Nationale Terrebonne J6W 6M1
Québec Canada
Tel: (450) 492-4242 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885
Info@zitta.ca
www.zitta.ca